

(графа по заполнению)

Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «ООШ № 21»
Л.П. Высоких
« 21 » _____ 2016г.

Паспорт
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 21»

г. Ангарск, микрорайон Цементный, улица Лесная, дом 1

СОГЛАСОВАНО:

Председатель АТК АГО
Мир Ангарского городского округа

« 21 » _____ 2016г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМВД России по г. Ангарску
Полковник полиции
А.В. Сузлов
« 21 » _____ 2016г.



СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФГКУ «3 отряд ФПС»
по Иркутской области
Подполковник внутренней службы
Р.П. Подколзин
« 01 » _____ 2016г.



г. Ангарск
2016 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.1. Общие сведения об организации, эксплуатирующей объект

Полное наименование:	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 21»
Сокращенное наименование:	МБ ОУ «ООШ № 21»
Отрасль деятельности:	Образование
Почтовый адрес:	665809 Иркутская область г. Ангарск, мик-н Цементный, ул.
Телефон, факс:	8 (3955) 95-76-36
Электронная почта:	school21g@mail.ru

1.2. Адреса и телефоны руководителей и ответственных лиц

Должность	Ф.И.О.	Адрес	Телефоны		
			рабочий	домашний	мобильный
Руководитель организации	Высоких Л.П.	г.Ангарск, м/он Цементный, ул. Лесная, д.1	95-76-36	95-76-35	89149570685
Заместитель по безопасности	Кайда О.А.		95-76-36		895013536
Руководитель подразделения охраны	Руководитель «Витязь»				
Участковый уполномоченный полиции	Иванов Е.Л.	ОП 1 г.Ангарск, ул. Октябрьская, 9а	52-31-02		89016505028
Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних – начальник отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 Управления Министерства внутренних дел России по городу Ангарску	Зиборева Е.Н.	ОП 1 г.Ангарск, ул. Октябрьская, 9а	52-31-02		
Ответственный за пожарную безопасность	Волкова М.А.	г.Ангарск, м/он	95-76-36		89526236893

1.3. Вышестоящая организация

Полное наименование:	Управление образования администрации Ангарского городского округа
Сокращенное наименование:	УО ААГО
Почтовый адрес:	665824, г. Ангарск, квартал А, дом 20
Телефон, факс:	8 (3955) 54-06-43
Электронная почта:	obraz@mail.angarsk-adm.ru

1.4. Адреса и телефоны федеральных органов исполнительной власти на территории обслуживания которых находится объект

Орган исполнительной власти	Адрес	Телефоны дежурной части
Территориальный орган министерства внутренних дел	Отдел полиции № 1 г.Ангарск, 1 квартал дом 21	52-31-02 02
Подразделение МЧС	ФГКУ «3 отряд ФПС по Иркутской области» г.Ангарск, 15 микрорайон, дом 53	58-17-72 01, 112

1.5. Характеристика и описание зданий и территории объекта

Общая площадь, м2	1576,54
Периметр, м	635,64
Здания и сооружения, строительные конструкции и коммуникации	
Название	Характеристика
Основное здание школы	3 этаж, 1835, 9 кв.м; год постройки 1956 фундамент бутовый, ленточный; стены и их наружная отделка- кирпичные; перегородки- кирпичные и деревянные; перекрытия(чердачные) деревянные, утепленные; крыша- стропила деревянные, кровля- шифер; полы- дощатые на кирпичных столбах; проёмы оконные по 2 створных перепл. в проёме; внутренняя отделка- штукатурка, побелка, окраска; сан. и электротехнические устройства: отопление - центральное; водопровод -центральный; канализация -центральная; горячее водоснабжение -центральное; электроосвещение - открытая проводка; телефон- есть; вентиляция- принудительная. Основное- 1этаж площадь 613.9 кв.м, высота 3.80, объём 2333 куб.м 2-3 этажи- площадь 611.0, высота 7.60, объём 4644 куб.м Спортзал- площадь 163.6 кв.м, высота 5.25, объём 859 куб.м Подвал - площадь 209.2 кв.м, высота 2.85, объём 596 куб.м Крыльца -- площадь 52.5 кв.м Техническое описание пристроек и других частей здания: Подвал – фундамент бетонный, стены и перегородки бетонные, перекрытия ж/бетон, полы бетонные, проёмы простые, отделочные материалы штукатурка, электроосвещение есть.
Здание мастерских	Площадь- - 610.7 кв.м, высота 4.30, объём 2626 куб.м, крыльца площадь – 7.5 кв.м. Год постройки- 1959, число этажей- 1. Фундамент кирпичный, оштукатуренный; стены и наружная отделка – кирпичные; перегородки – кирпичные и деревянные; перекрытия – чердачные ж/бетонные, крыша стропила деревянные; кровля – шифер, полы дощатые на кирпичных столбах; проёмы:

	Оконные – по 2 створных перепл в проёме; Дверные – филенчатые; Внутренняя отделка – штукатурка, побелка, окраска; Санитарные и электротехнические устройства: Отопление – центральное; водопровод – центральный; канализация – центральная; электроосвещение – открытая проводка, вентиляция – принудительная
Гараж	Нежилое, площадь - 113,6 кв.м, высота 3,10, объём 352 куб.м, Год постройки- 1975, число этажей- 1. Фундамент бетонный, ленточный; стены и наружная отделка – шлаколитые; перегородки – шлаколитые; перекрытия – чердачные ж/бетонные; крыша стропила деревянные; крыша – шифер, полы бетонированные; проемы: Оконные – нет; Дверные – деревянные, обшиты железом; Внутренняя отделка – штукатурка, побелка; Санитарные и электротехнические устройства: Отопление- центральное; электроосвещение – открытая проводка, вентиляция – принудительная.

1.6. Сведения о персонале и режиме работы объекта

Режим работы	08.00 – 15.00
Общая численность персонала объекта	30
Наибольшее количество человек, которое может находиться на объекте в дневное время (в том числе у арендаторов)	350
Наибольшее количество человек, которое может находиться на объекте в ночное время (в том числе у арендаторов)	1 (сторож)- в здании школы В ночное время творческие мастерские находятся на сигнализации

1.7. Сведения об арендующих организациях

Название организации	МАУ ДК «Энергетик»	Поликлиника
Режим работы организации	14:00 – 19:00	09:00 – 16:00
Место пребывания на объекте	Творческие мастерские	Медицинский кабинет

1.8. Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям

Вид транспорта	Название	Сторона расположения и расстояние, м
Автомобильный	Дорога около школы. Улицы: Лесная, Школьная, Бабушкина	Северо-восток, 85 м Север, 150 м Юг, 150 м Запад, 190 м

Железнодорожный	Ангарский ж/д вокзал	8800 км
Авиационный	Аэропорт г.Иркутска	61000 км

Указываются сторона расположения и минимальные расстояния до границы объекта от транспортных коммуникаций: шоссе, дорог, автовокзалов, автостанций, ж/д путей, вокзалов, станций, платформ, переездов, аэропортов, аэровокзалов, военных аэродромов, вертолетных площадок, взлетно-посадочных полос, морских и речных портов, причалов и т.п., которые попадают в зону ЧС.

1.9. Размещение объекта по отношению к потенциально опасным объектам

№	Наименование объекта	Характер опасности	Сторона расположения	Расстояние до объекта, м
1	ж/д Станция КИТОЙ	Химический	Северо-запад	4600
2	ООО Транснефть	Химический	Юго-запад	820
3	Ангарский цементный завод	Химический	Юг	1500
4	Керамический завод	Химический	Юг	1090
5	Гипсовый завод	Химический	Юг	1400
6	ОАО АНХК	Взрывоопасный	Север	6700
7	АЭХК	Радиоактивный	Север	16000
8	Первый промышленный массив промзона 4/16 (торговая компания ООО БайкалСпецОптТорг, производственный цех по гальваническому хромированию ООО Орбиталь, производ. кооператив Резерв-2	Химический	Юго-восток	1410
9	Промзона АНХК 602 (ОАО Невская косметика, ООО Сибирская стекольная компания-Байкал, торг-производ. компания АнВер, Ангарский завод Металлоконструкций)	Химический	Юго-восток	2140
10	Промзона АНХК 601 (ООО Максипром)	Химический	Юго-восток	2140
11	Промзона АНХК 600 (ООО Металлист)	Химический	Юго-восток	2140
12	Первый промышленный массив промзона ст.9 (ЗАО Ангарское производ. технич. предприятие)	Химический	Юго-восток	2140
13	Промзона АНХК 70 (торговая компания)	Химический	Юго-восток	2360
14	Промзона АНХК 70 (ОАО Ангарский завод полимеров)	Химический	Юго-восток	2840

Первый промышленный масленый промзона (перерабатывающая компания ООО АмурВтормет-Байкал, производс.-комерч фирма ОАО Ангара ресурс)	Химический	Юго-восток	2.50км (4мин)
---	------------	------------	---------------

Указываются сторона расположения и кратчайшие расстояния от границ объекта до элементов окружающей инфраструктуры: других производств, населенных пунктов, жилых зданий и иных объектов массового пребывания людей.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА

2.1. Информация о подразделении охраны

(указывается положение о подразделении охраны, его вид: филиал ФГУП, сводный отряд ФГУП, отряд, команда, группа с указанием их подчиненности и т.д., принадлежность охраны: ведомственная, вневедомственная, смешанная (ведомственная, вневедомственная), ЧОП)
 ООО «ЧОО Витязь»
 г.Ангарск, квартал 85 дом 7. Телефон: 56-99-19, 56-97-52
 ТК тревожная кнопка в здании школы, пн-вс – круглосуточно
 ПЦН (пульт централизованного управления) пн-вс по факту

2.2. Штат подразделения охраны

№	Должность	Возраст сотрудника
1	Сторож-вахтер	
Итого	3 сторожа-вахтера	50-70 лет

2.3. План (схема), порядок охраны объекта, организация пропускного и внутриобъектного режима

Охрана объекта осуществляется вахтером и штатными сторожами по графику:

Понедельник-пятница:

Вахтер: 08:00 – 19:00

Сторож: 19:00 – 08:00

Суббота:

Вахтер: 08:00 – 17:00

Сторож: 17:00 – 08:00

Воскресенье:

Сторож: 08.00 – 08.00,

путем мониторинга территории по видеонаблюдению и обходами территории.
 Вызов ГБР через кнопку тревожной сигнализации и по телефону.

2.4. Посты охраны и контрольно-пропускные пункты (КПП)

	Количество (единиц)	Состав суточного наряда охраны	Количество (человек)
Вахта	1	0	1

2.5. Дислокация действующих постов охраны и контрольно-пропускных режимов (КПП) согласно Табеля постам

Номер поста (КПП)	Дислокация постов и описание охраняемой зоны
нет	-

2.6. Обеспеченность охраны оружием, боеприпасами, специальными средствами

(указывается наименование и количество единиц боевого ручного стрелкового оружия, специальных средств, боеприпасов отдельно по каждому виду, типу, модели)

нет

2.7. Обеспечение сохранности оружия, боеприпасов и спецсредств

(указываются местоположение комплекта хранения оружия, боеприпасов и спецсредств, установленные средства охранно-пожарной сигнализации и куда выведены, соответствие требуемым нормам)

нет

3. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ

3.1. Ограждение периметра объекта

(указывается наличие, общая протяженность ограждения периметра, а также его производственных площадок в пог. м)

Ограждение имеется, протяженность – 633,3 пог.м

3.2. Характеристика ограждения

(указывается наличие, характеристика и состав ограждений, протяженность в пог. м каждого участка, состояние ограждения)

Конструкция – решетчатая, высота – 1,5 м, материал, из которого ограждение изготовлено – железобетон, протяженность – 633,3 пог.м.

Количество калиток – 4 (не закрываются).

Количество ворот – 1 (закрываются).

Состояние удовлетворительное.

3.3. Охранное освещение охраняемой территории и периметрального ограждения

(указывается наличие, зоны, участки, вид, тип, количество оборудования и его составные)

Освещение наружное по периметру, количество ламп – 5 шт., состояние оборудования удовлетворительное

3.4. Периметральная сигнализация

(указывается территория, ограждение которых заблокировано сигнализацией, суммарная протяженность заблокированного ограждения в пог. м, тип и название оборудования, общее количество действующих лучей, куда выведены, контролируемые участки, тип и качество датчиков)

сигнализация)

Мастерские – частично, вывод сигнализации на ООО «Витязь»; кабинет информатики № 12 – тревожная кнопка, вывод на ОП-1

3.5. Охранно-пожарная сигнализация

(указываются здания и сооружения, помещения которых заблокированы сигнализацией, наименование оборудования, общее количество задействованных лучей, куда выведены, тип и количество датчиков сигнализации)

Основное здание школы: 1 прибор типа «Сигнал – 20»; 1 извещатель пожарный дымовой типа ИП 212-1 (ДИП-1), ИП 212-2 (ДИП-2),), ИП 212-5 (ДИП – 3); извещатель пожарный ручной типа ИПР, ИПР-ЗСУ; 1 оповещатель типа ТОН-1С, ТОН-1С-12; 1 табло сигнализации светового типа СВТ 2; 1 блок питания типа ПВБ-24, БП-24-1, БПР-24. Кнопка тревожной сигнализации имеется в наличии. Есть вывод на пульт центральной охраны ОВО.

3.6. Средства радиосвязи

(указывается место расположения базовой станции, наименования постов, оборудованных радиосвязью, тип и количество радиостанций)

отсутствуют

3.7. Средства телефонной проводной связи

(указывается вид телефонной связи, наименования и количество постов, оборудованных телефонной связью)

Проводная. Ростелеком, 95-76-36, директор, учительская

3.8. Средства видеонаблюдения

(указывается тип и состав пультавого оборудования, место его расположения, тип и количество видеокамер, контролируемые зоны)

Имеется 5 видеокамер, расположенных по периметру здания. Тип камер: Pinetion (H.264 DVR). Период архивирования видеозаписи – 7 суток

Фирма обслуживающая: ООО «Систем-Сервис».

Схема прилагается

3.9. Эксплуатационно-техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны и противопожарной защиты

(указывается обслуживающая организация; специалисты предприятия или подраздел специализированной организации)

Абонентское обслуживание оборудования станции мониторинга:

ООО «Викинг», Михайлов Андрей Иванович

г. Ангарск, 73 квартал, дом 14

Телефон: 8 (3955) 67-32-98

Обслуживание систем и приборов пожарной сигнализации:

ООО «Эпос», Потехина Светлана Анатольевна

665836, г. Ангарск, 17 м/он, дом 22, «В. 122

Обслуживание системы наружного видеонаблюдения

ООО «Систем-Сервис», Шелепетко Юрий Викторович

665816, г. Ангарск, м/он 33, д.6, кв.262

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

*(Пояснения и другие необходимые сведения, не вошедшие в перечень вопросов паспорта)
нет*

1. План прилегающей территории.
2. План (карта) населенного пункта и района расположения объекта.
3. Ситуационный план объекта с обозначением его критических элементов и содержащий все внесенные изменения его строительной части:

- схемы коммуникаций:

- a) теплотрассы;
- b) канализация (ливневая и фекальная);
- c) кабельная канализация городской связи;
- d) трассы силовой электросети.

- поэтажные планы (технические паспорта) отдельных зданий и сооружений (их частей) с описанием:**

- a) фасад;
- b) кровля;
- c) двери;
- d) окна;
- e) наружные стены;
- f) перегородки;
- g) стены лестничных клеток;
- h) межэтажные перекрытия;
- i) чердачные перекрытия;
- k) конструктивные изменения и чертежи перепланировок;
- l) чердачные люки и выходы на крышу;
- m) лифты и грузоподъемники;
- n) расположенные рядом здания (сооружения);
- o) навесные потолки;
- p) технические этажи

4. Фотографии, видеоматериалы объекта и окружающей территории (на цифровом носителе)

Приложения:

1. Лист учета корректирования паспорта антитеррористической защищенности объекта.
2. Лист учета проверок антитеррористической защищенности объекта.
3. Фотографии объекта.

Приложение 2

№ п/п	Дата проверки	Должность проверяющего, подпись, Ф.И.О., дата	Результаты проверки (замечания, предложения)	Сроки выполнения предложений	Отметка о выполнении

«Согласовано»

Секретарь АТК АГО,

директор МКУ «Служба ГО и ЧС»



А.А. Филатов

План прилегающей территории МБОУ «ООШ №21»



КОПИЯ
ВЕРНА



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа №21»

Приложение 3.



52-14-20

АКТ

Приложение № 1
к договору № 0692
от 21.01.2013 г.


границы раздела зон обслуживания сетей В и К
между МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" и абонентом

**МБОУ ООШ № 21
в микрорайоне Цементный**

Согласно "Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" абонент обслуживает сети:

водопровода: от наружной стены здания внутренние сети.

канализации: от КК - 25, КК - 26, КК - 27, КК - 29, КК - 32 выпуски до стены зданий и внутренние сети.



Граница раздела —

Главный инженер МУП города Ангарска
подписан: Волокитин
Зеленин А. М.

07.01.2013

Абонент

М.П.

КОПИЯ
ВЕРНА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО
КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ,
" РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ -
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ "**

ФГУП " Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ "
Иркутский филиал
Ангарское отделение

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на здание

Здание школы

Адрес (местоположение):

Область, республика, край

Иркутская

Район

Город (др. поселение)

Ангарск

Район города

мрп Цементный

ул. Ленина, дом 1

Инвентарный номер	25.405.001.200485630.0001				
Реестровый номер					
Кадастровый номер					
Условный номер	25.405.001.200485630.0001				
	А	Б	В	Г	Д Е



Паспорт составлен по состоянию на

февраль 2008г.

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Иркутская обл.
г. Ангарск
ул. Ленина, д. 1

I. Регистрация права собственности

(реестровый № _____)

Дело № 2326

Дата записи	Полное наименование учреждения, предприятия или организации	Документы, устанавливающие право собственности, с указанием кем, когда и за какими номером выданы	Документы, устанавливающие право участия при общей собственности	Полное наименование общества с ограниченной ответственностью	Полное наименование общества с ограниченной ответственностью	Полное наименование общества с ограниченной ответственностью
15.04.04	ООО	Выявлено 14 объектов всего 14 объектов от 09.04.04.				

II. Экспликация земельного участка	24479	кв.м.
------------------------------------	-------	-------

Площадь участка			Незастроенная площадь			
по документам	фактически	застроенная	замошенная	озелененная	прочая	
■	24479	1562	2518	20399		

III. Благоустройство зданий	1698,7	кв.м.
-----------------------------	--------	-------

[illegible]

IV. Общие сведения

Назначение	нежизное
------------	----------

Использование школы

Количество мест (мощность)

82

6

83

5

V. Исчисление площадей и объемов здания и его частей (подвалов, пристроек и т.п.)

[illegible]

VI. Описание конструктивных элементов здания и определения износа

Литера А Год постройки 1956 Число этажей 3
 Группа капитальности Вид внутренней отделки простая

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.д.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу в %	Удельный вес конструк. эл. с поправ.	Износ в %	% износа в стр. гр. 7-8	Тех. изм.	
									износ в %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундаменты	бутовый каменочный	глубокие трещины, сырость, гниль				50			
2	а. Стены и их наружная отделка	кирпичные L=0.63	глубокие трещины, отслоение от вертикали				50			
3	б. Перегородки	кирпичные и деревянные	сырость, трещины, протечки							
	Чердачные	деревянные					30			
	Междуплановые	отделанные								
	Напольные									
4	Крыша	стропила деревянные крыша - шифер	протечки, повреждение				30			
5	Полы	дощатые на кирпичных столбах	трещины, отколы, щели, гниль				60			
6	Оконные	по 2 створных перел. в проеме	трещины, расколы, осадки, повреждение				60			
	Дверные	филенчатые								
7	Внутренняя отделка	штукатурка побелка окраска	трещины, запыленность, сырость, повреждение				60			
8	Сист. и электротехнические устр.	Отопление центральное Водопровод центральный Канализация центральная Г. водоснабжение центральное Ванны Электроосв. открытая проводка Радио Телефон Вентиляция Лифты	роскопична, трещины, протечки, сырость, повреждение				33			
9	Прочие работы	откосы, крыльца	трещины, повреждение				33			
ИТОГО:				100	X	100		X		

Процент износа приведенных к 100 формуле $\frac{\text{процент(гр.9)} \cdot 100}{\text{уд. вес(гр.7)}}$

34 %

VII. Техническое описание пристроек и других частей здания

Наименование конструктивных элементов	подобия	Удельный вес по таблице	Покраски	Удельный вес с покраской	Литеры	Удельный вес по таблице	Покраски	Удельный вес с покраской		Удельный вес по таблице	Покраски	Удельный вес с покраской
	Литера											
Фундаменты	бетонный											
Стены и перегородки	бетонные											
Перекрытия	ж/бетон											
Крыша												
Полы	бетонные											
Проемы	простые											
Отделочные материалы	штук-ва											
Электроосвещение	есть											
Прочие работы												
Итого			X			100	X			100	X	

[illegible]

VIII. Исчисление восстановительной стоимости здания и его частей

[illegible]


IX. Техническое описание служебных пристроек

[illegible][illegible]

Х. Исчисление стоимости построек

[illegible]


ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН





ПОДВАЛ

16.60 м




12.60

Проектный филиал ФГУП "Ростехинвестаризация - Федеральное БТИ" Ангарское отделение			
Адрес: г. Ангарск ул. Деметриев, 41, литера А, 8/1			
Состав:	Авт.-	Литера	А
Пример:	Лит.-		
№ 5	Формат:	300,8 г.	Масштаб: 1:200

88.18.00000.0000.15.005.001.00000000.0000


ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН



2. *Background*

10.02

10-00000



Проектная фирма ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" Актарское отделение			
Адрес: г. Актарск			
Имя Заказчика: <u>г.с. НЕМОВ</u>			
Состояние	Визит	Датум	Лист А
Проект	Смета	Датум	
г. 5. февраля 2008 г.			Масштаб: 1:200

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения Лиг А, расположенного в г. Ангарск

мри Цементный № 4444-9, 900 1

Дата записи	Этажи (этажи с подвала и цоколя мскония)	Номер помещения (квартиры и пр.)	Номер по плану строения: кабинет, кухня, коридор	Наименование частей помещений: кухня, спальня, коридор и т. д.	Формула подсчета площади по внутреннему обмеру	площадь		Итого по этажу, строению	Высота помещения по внутреннему обмеру	Примечания
						основная	вспомогательная (прибавки)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	1		1	тамбур	2,10*1,12			2,4	2,30	
			2	коридор	5,15*2,10			10,8		
			3	коридор	3,29*16,60+4,38*3,98+4,34*2,97- (0,49*0,80)*3-0,25*0,80-0,23*0,23- 0,46*0,99-0,37*0,23-0,46*0,99- 0,23*0,50			86,7		
			4	кабинет	3,93*2,51			14,9		
			5	кабинет	6,13*3,22			19,8		
			6	столовая	3,97*10,92			63,2		
			7	коридор	2,51*5,97+0,46*3,0			16,2		
			8	кухня	3,97*0,02-3,40*1,50			30,8		
			9	мочалка	3,40*1,35			4,6		
			10	кладовая	2,83*6,05			12,3		
			11	тамбур	0,80*1,80			1,4		
			12	лестн клетка	6,0*3,0-0,90*2,0			16,2		
			13	спортивзал	7,94*15,85			125,8	4,93	
			14	раздевалка	1,48*1,43+1,06*3,20			7,7		
			15	лестн клетка	1,30*14,60			19,0		
			16	тамбур	0,80*1,81			1,4	3,50	
			17	лестн клетка	6,0*3,0-0,90*2,0			16,2		
			18	склад	1,95*2,23			4,4		
			19	туалет	2,25*0,97			2,2		
			20	коридор	1,99*1,10			2,2		
			21	коридор	0,85*1,15			1,0		
			22	склад	3,04*2,29			7,0		
			23	библиотека	2,91*6,0			17,5		
			24	туалет	2,10*1,50			3,2		
			25	медкабинет	2,11*4,37			9,2		
			26	кабинет	2,31*3,97			13,8		
			27	кабинет	3,83*2,28-0,20*0,20			13,5		
			28	кабинет	3,83*2,44			14,5		
			29	кабинет	3,86*3,96			33,5		
			30	кабинет	3,82*3,97-0,20*0,20			33,3		
				Итого по 1 этажу				618,7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			7	полотенные	2,63*2,0				5,3		
			8	кладовая	2,63*2,10				5,5		
			9	коридор	1,60*1,56				2,5		
			10	кладовая	1,60*0,90				1,4		
			11	раздевалка	5,90*3,57				32,9		
			12	кладовая	2,63*1,80				4,7		
			13	кладовая	2,63*1,60				4,2		
			14	коридор	2,63*1,67				4,4		
			15	коридор	1,57*1,40				2,2		
				Итого по подвалу					113,5		
				Итого по зданию с подвалом					1698,7		

Канализация МБОУ «ООШ №21»

52-12-20

АКТ

Приложение № 1
к договору № 0692
от 21.01.2013 г.


границы раздела зон обслуживания сетей В и К
между МУП города Ангарска "Ангарский Водоканал" и абонентом

**МБОУ ООШ № 21
в микрорайоне Цементный**

Согласно "Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" абонент обслуживает сети:

водопровода: от наружной стены здания внутренние сети.

канализации: от КК - 25, КК - 26, КК - 27, КК - 29, КК - 32 выпуски до стены здания и внутренние сети.



Граница раздела —



Главный инженер МУП города Ангарска
"Ангарский Водоканал" Зелевский А. М.

Акт от 01.12.2013 г.



Абонент

КОПИЯ
ВЕРНА



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО
КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ,
" РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ -
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ "**

ФГУП " Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ "
Иркутский филиал
Ангарское отделение

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на здание

Здание города

Адрес (местоположение):

Область, республика, край

Иркутская

Район

Город (др. поселение)

Ангарск

Район города

мрн Цементный

д. Ленинск, отделение 1/4

Инвентарный номер	<u>25:405:001:200485630:0002</u>				
Реестровый номер					
Кадастровый номер					
Условный номер	<u>25:405:001:200485630:0002</u>				
	А	Б	В	Г	Д
	Е				



*Подписано в/м
Колупин В.П.
15.04.04*

Паспорт составлен по состоянию на

февраль

2008г.

**КОПИЯ
ВЕРНА**



VI. Описание конструктивных элементов здания и определения износа

Литера Г1 Год постройки 1975 Число этажей 1
 Группа капитальности Вид внутренней отделки простая

МФЧ п-я	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадка, трещины, гниль и т.д.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу в %	Удельный вес конструк. эл. с поправ.	Износ в %	% износа в стр. п. 7*8	Тех. изм.	
									элементы	в строении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундаменты	бетонный	глубокие				45			
		ленточный	трещины, повреждения							
2	а. Стены и их наружная отделка	штукатурные	глубокие				50			
		T=0,43	трещины, отслаивание							
3	б. Перегородки	штукатурные	от верхних				45			
		жс / бетонные	сырость, трещины, промачки, прогибы							
3	Перекрытия	Чердачные								
		Междустяжные								
4	Крыша	строительные деревянные	протечки, повреждения				60			
		кровля - шифер								
5	Полы	бетонные	трещины, отслои, повреждения				50			
		бетонно-цементные								
6	Двери	деревянные	осадка, повреждения				60			
		обшиты железом								
7	Внутренняя отделка	штукатурка	трещины, загрязнения, сырость, повреждения				60			
		побелка								
8	Сан. и электротехнические устр.	Отопление	центральное				60			
		Водопровод	железные							
9	Прочие работы	Канализация	трещины							
		Г. водоснабжение								
10	Ванна	Электроосв.	открытая проводка							
		Радио	повреждения							
11	Телефон	Вентиляция	непринудительная							
		Лифты								
12	ИТОГО:	откосы	трещины, повреждения	100	X	100	50	X		

Процент износа приведенных к 100 формуле $\frac{\text{процент}(гр. 9) \cdot 100}{\text{уд. вес}(гр. 7)}$

52 %

VII. Технические описание пристроек и других частей здания

Наименование конструктивных элементов	Литер	Удельный вес по таблице	Покраска	Удельный вес с покраской	Литера	Удельный вес по таблице	Покраска	Удельный вес с покраской		Удельный вес по таблице	Покраска	Удельный вес с покраской
Фундаменты												
Стены и перегородки												
Перекрытия												
Крыша												
Полы												
Проемы												
Отделочные материалы												
Электроосвещение												
Прочие работы												
Итого			X			100	X			100	X	

Наименование конструктивных элементов		Указанный вес по таблице	Поправки	Указанный вес с поправкой		Указанный вес по таблице	Поправки	Указанный вес с поправкой		Указанный вес по таблице	Поправки	Указанный вес с поправкой
Фундаменты												
Стены и перегородки												
Перекрытия												
Крыши												
Полы												
Проемы												
Отделочные материалы												
Электроосвещение												
Прочие работы												
Итого		100	X			100	X			100	X	

VIII. Исчисление восстановительной стоимости здания и его частей

[illegible]

IX. Техническое описание служебных пристроек

[illegible][illegible]

Х. Исчисление стоимости построек

[illegible]

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН



Иркутской филиал ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" Ангарское отделение			
Адрес: г. Ангарск к/м Цементный, ул. Мухоморова, кв. 44			
Составил:	С.А. Мухоморова		Литера Г1
Проверил:	И.А. Мухоморова		
5 февраля		2008 г.	Масштаб 1: 200

38' 20" 000000' 0000' 25' 45" 00' 2004-2008' 0000'

при Цементный, ул. Лесная, дом № 74

[illegible]

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО
КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ,
" РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ -
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ "

ФГУП " Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ "
Иркутский филиал
Ангарское отделение

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на здание

Здание мастерских

Адрес (местоположение):

Область, республика, край

Иркутская

Район

Город (др. поселение)

Ангарск

Район города

м-н Цементный

ул. Металл., д. 12

Инвентарный номер	25:405:001:200485630:000-3					
Реестровый номер						
Кадастровый номер						
Условный номер	25:405:001:200485630:000-3					
	А	Б	В	Г	Д	Е

дополнительно выдано
Копии БТИ
Б.Н.Н.

→



Паспорт составлен по состоянию на

Февраль 2008г.

КОПИЯ
ВЕРНА

Подпись
Иркутск

1. Регистрация права собственности

(реестровый № _____)

Дело № 2326

Дата записи	Полное наименование учреждения, предприятия или организации	Документы, устанавливающие право собственности, с указанием кем, когда и за каким номером выданы	Долевое участие при общей собственности	Полная или частичная	или	правильности	Замеч.
15.04.18	ФЛЛД	Внесена в реестр актов, №№ 108-111 от 09.04.18					

II. Экспликация земельного участка _____ кв.м.

Площадь участка			Незастроенная площадь		
по документам	фактически	застроенная	замошечная	озелененная	прочая
		618			

III. Благоустройство здания 517,5 кв.м.

		517,5	водопровод
		517,5	канализация
		517,5	Отопление
		517,5	Ванная
			Газоснабжение
		517,5	Электроснабжение
		517,5	Лифты шт.
		517,5	Общая площадь, кв.м
		2	Двор

VI. Описание конструктивных элементов здания и определения износа

Литера Г Год постройки 1959 Число этажей 1

Группа капитальности Вид внутренней отделки простая

ММ в-в	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее)	Техническое состояние (осадка, трещины, гниль и т.д.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу в %	Удельный вес конструк. эл. с поправ.	Износ в %	% износа в стр. гр. 7-8	Тех. изм.	
										элементы	к строению
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Фундаменты		глубокие трещины, сырость,				45				
		карпачный оштукатуренный									
2	а. Стены и их наружная отделка	карпачные 7-0,70	глубокие трещины, отслаивание				45				
	б. Перегородки	карпачные и деревянные	от вертикали сырость, прогибы								
3	Перекрытия	Чердачные	трещины, прогибы				45				
		Междустяжные									
		Надподвальные									
4	Крыша	стропила деревянные кровля - шифер	протечки, повреждения				50				
5	Полы	дощатые на карпачных столбах	трещины, отслои, щели, гниль				60				
6	Проемы	Оконные	по 2 створкам трещины, расслоения				60				
		Дверные	двухстворчатые осадка, повреждения				60				
7	Внутренняя отделка		трещины, загрязнения, сырость, повреждения				60				
		штукатурка									
		обои									
		окраска									
8	Сист. и электроснабжение устр.	Отопление	центральное	розетки, трещины,			30				
		Водопровод	центральный								
		Канализация	центральная								
		Г. водоснабжения									
		Ванны									
		Электроосв.	открытая проводка	повреждения							
		Радио									
		Телефон									
9	Прочие работы	отштукатурка, крыльца	трещины, повреждения				35				
ИТОГО:					100	X	100		X		

Процент износа приведенных к 100 формуле

$\frac{\text{процент}(гр.9)*100}{\text{уд. вес}(гр.7)}$

50 %

IX. Техническое описание служебных пристроек

[illegible][illegible]

Х. Исчисление стоимости построек

[illegible]

VII. Техническое описание пристроек и других частей здания

Наименование конструктивных элементов	Дитер	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой	Дитера	Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой		Удельный вес по таблице	Поправки	Удельный вес с поправкой
Фундаменты												
Стены и перегородки												
Перекрытия												
Крыши												
Полы												
Проемы												
Отделочные материалы												
Электроосвещение												
Прочие работы												
Итого			X			100	X			100	X	

Наименование конструктивных элементов	Угловой вес по таблице			Угловой вес с поправкой			Угловой вес по таблице			Угловой вес с поправкой			Угловой вес по таблице			Угловой вес с поправкой		
			Поправка						Поправка						Поправка			Поправка
Фундаменты																		
Стены и перегородки																		
Перекрытия																		
Крыша																		
Полы																		
Проемы																		
Отделочные материалы																		
Электроосвещение																		
Прочие работы																		
Итого		100	X				100	X					100	X				

VIII. Исчисление восстановительной стоимости здания и его частей

[illegible]

✓



Иркутский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" Ангарское отделение		
Адрес: <u>г. Ангарск</u> <u>при цементной ц. завод от №</u>		
Составил:	<u>Аку-</u>	Листов г
Проверил:	<u>Лиза-</u>	
- 5 - февраля 200 г.		Масштаб: 1:200

81. 10. 00000. 0000. 15. 405. 001. 20045630. 0003

ЭКСПЛИКАЦИЯ

к поэтажному плану строения Лит. Г. расположенного в г. Ашхабаде

мат. Цементный

№ 10000, 100000, 1000000

Дата записи	Этаж (начиная с пола и до потолка)	Номер помещения (квартиры и пр.)	Номер по плану строения: кабинет, кухня, квартира	Назначение частей помещений: жилая, спальня, кухня, коридор и т.д.	Формула подсчета площадей по внутреннему обмеру	мастерские		Итого по этажу, строению	Высота помещений по внутреннему обмеру	Примечания
						основание	вспомогательная (подсобная)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	1		1	подсобное	$6,70 \times 2,50 - 0,38 \times 0,20$			16,7	4,00	
			2	коридор	$2,63 \times (6,53 + (0,40 \times 2,25) \times 2 - (0,20 \times 0,20) \times 4$			45,2		
			3	класс	$6,75 \times 8,15 - 0,40 \times 5,80$			52,7		
			4	шкаф	$0,35 \times 0,90$			0,3		
			5	шкаф	$0,35 \times 0,90$			0,3		
			6	класс	$6,75 \times 8,20 - 0,40 \times 6,9 - 0,40 \times 0,20$			52,9		
			7	шкаф	$0,35 \times 0,90$			0,3		
			8	шкаф	$0,35 \times 0,90$			0,3		
			9	мастерская	$6,75 \times 11,10 - 0,40 \times 8,60 - 0,40 \times 0,20$			71,4		
			10	шкаф	$0,35 \times 0,90$			0,3		
			11	шкаф	$0,35 \times 0,90$			0,3		
			12	туалет	$3,35 \times 2,60$			8,7		
			13	туалет	$3,30 \times 2,60$			8,6		
			14	жилая	$3,30 \times 2,60 - 0,40 \times 0,20$			8,5		
			15	туалет	$1,10 \times 1,45 - 0,40 \times 0,20$			1,5		
			16	кладовая	$3,40 \times 2,60 - 1,60 \times 1,25 - 0,40 \times 0,20$			6,8		
			17	коридор	$2,63 \times (6,53 + (0,40 \times 2,25) \times 4 + 5,64 \times 2 - 40 - (0,20 \times 0,20) \times 8 - 0,40 \times 0,20$			60,6		
			18	тамбур	$1,10 \times 2,30$			2,5		
			19	кабинет	$6,80 \times 2,75 - (0,40 \times 0,20) \times 2$			18,5		
			20	класс	$6,75 \times 11,10 - 0,40 \times 8,50 - 0,40 \times 0,20$			71,4		
			21	шкаф	$0,35 \times 0,90$			0,3		
			22	шкаф	$0,35 \times 0,90$			0,3		
			23	санузел	$4,75 \times 2,55 - (0,40 \times 0,20) \times 2$			17,1		
			24	мастерская	$6,70 \times 11,20 - 0,40 \times 8,60 - 0,40 \times 0,20$			71,4		
			25	шкаф	$0,35 \times 0,90$			0,3		
			26	шкаф	$0,35 \times 0,90$			0,3		
				Итого по этажу				517,5		